



Survey&Report

 Version 5.1.90 – Nya funktioner



Vi är informationssäkerhetscertifierade enligt ISO 27001.

[Läs mer om Survey&Report >>](#)

[Priser >>](#)

[Kontakta oss via formulär >>](#)

info@artologik.com

Artologik[®]
SOFTWARE FOR THE WEB



Innehållsförteckning

Administration.....	3
Möjligt att begränsa rättigheter vid administration av användare	3
Importerera användare	3
Redigera egna rättigheter	3
Spara användare utan respondentfilter	3
Filter för användargrupper	3
Hashning av respondentegenskaper.....	4
BankID	5

Administration

Möjligt att begränsa rättigheter vid administration av användare

Om ni vill låta användare administrera andra användare, men med vissa begränsningar, har ni nu tillgång till följande separata rättigheter i användargrupsrättigheterna:

	Ingen	Se	Redigera	Neka
Menyn Administration	Ingen	Se	Redigera	Neka
System	Ingen	Se		Neka
Användare	Ingen	Redigera		Neka
Importera användare	Ingen	Ja		Neka
Redigera egna rättigheter	Ingen	Ja		Neka
Spara användare utan respondentfilter	Ingen	Ja		Neka
Grupper	Ingen	Redigera		Neka

Importera användare

Om rättigheten nekas kommer knappen *Importera användare* inte att vara tillgänglig i användaradministrationen.

Redigera egna rättigheter

För att användare inte ska kunna tilldela sig själv högre rättigheter än de redan har kan de nekas denna rättighet. Observera att superadministratörer alltid har rätt att redigera egna rättigheter.

Spara användare utan respondentfilter

Respondentfilter är i SR-Advanced Report en möjlighet att med hjälp av respondentkategorier begränsa vilka respondenter/svar användare ser i enkäter/rapporter. En användare som inte har något respondentfilter kommer inte att ha några begränsningar för vilka respondenter/svar de ser på de enkäter/rapporter de har rätt till. Därför finns nu denna nya rättighet som (om den nekas) tvingar användare att sätta ett respondentfilter på användare som skapas/redigeras.

Om du vill att alla användare (även de som har rätt att spara användare utan respondentfilter) ska få en varning när de skapar/redigerar användare utan respondentfilter kan du aktivera systeminställningen *Varna om respondentfilter saknas för användare* under *Administration > System > Inställningar*.

Filter för användargrupper

En annan begränsning som superadministratörer kan sätta på användarnivå är att bestämma vilka användargrupper användaren har rätt att koppla andra användare till. Detta är ett sätt att säkerställa att användaren inte kopplar en annan användare till en grupp med för stora rättigheter, utan bara till den/de grupper som satts under fliken *Filter för användargrupper*. Observera att filter för användargrupper inte kan sättas på superadministratörer.

Redigera Maria Svensson

Information

Användargrupper

Filter för användargrupper

+
 Lägg till användargrupp


-
 Ta bort från filter

<input type="checkbox"/>	Namn ▾	Beskrivning ▾
<input type="checkbox"/>	Användare	

Hashning av respondentegenskaper

Om ni behöver lagra exempelvis personnummer på respondenter, men inte vill att de ska gå att läsa i klartext i programmet, kan du aktivera hashning av den respondentegenskap som används för lagringen. Aktivering av hashning kommer att resultera i:


- Respondentegenskapernas värden kommer inte att visas, varken i gränssnittet eller vid export.
- Det faktiska värdet på respondentegenskapen kan inte läsas från databasen, bara jämföras med ett annat värde som har hashats på samma sätt.
- Alla befintliga respondentvärden för den här egenskapen (om några) kommer att hashas i databasen.
- Det går inte att ångra/inaktivera hash för en respondentegenskap (och dess värden).



Under *Administration > Respondenter > Respondentegenskaper* klickar du på knappen  vid den respondentegenskap som ska hashas. För att bekräfta skriver du in ordet *Hasha* följt av egenskapens namn. Observera som sagt att åtgärden inte kan ångras.

I fälten för hashade respondentegenskaper visas det du skriver in i klartext, men så snart respondenten har sparats visas endast Rensa fältet från samtliga tecken för att ta bort sparad värde eller låt fältet vara oförändrat för att behålla det sparade värdet. För att uppdatera fältets värde, skriver du in ett helt nytt värde och sparar detta.

Personnummer

..... 


Värden i hashade respondentegenskaper är sökbara under *Administration > Personuppgifter > Personuppgiftsrapport*. I den avancerade sökningen, som nås via knappen  visas automatiskt ett sökfält för varje hashad respondentegenskap. Observera att dessa fält kräver exakt matchning. Du kan alltså endast skriva hela det värde du vill söka efter.

Sök  

<p>Förnamn</p> <input style="width: 95%;" type="text"/>	<p>E-post</p> <input style="width: 95%;" type="text"/>
<p>Efternamn</p> <input style="width: 95%;" type="text"/>	<p>Användarnamn</p> <input style="width: 95%;" type="text"/>

Respondentegenskaper (som kräver exakt matchning)


Personnummer

BankID

Med tilläggsmodulen BankID kan ni låta respondenter logga in till enkäter med hjälp av BankID. Det är även möjligt att låta respondenter registrera sig själva.

Vid inloggning med BankID på en enkät visas ett meddelande i BankID-appen. Under *Administration > BankID > Inställningar* är det nu möjligt att under *Autentiseringsmeddelande* bestämma innehållet i meddelandet.



Om inget anpassat meddelande anges används standardmeddelandet i skärmdumpen nedan, med enkätnamnet inom citationstecken. Om det anpassade meddelandet inte översätts till alla språk används någon av de andra angivna översättningarna i det fall aktuellt enkätspråk inte har någon översättning. Använd {SurveyName} för att visa aktuellt enkätnamn i ditt meddelande. De textformateringar som BankID-appen har stöd för hittas via en länk nedanför inmatningsfältet.

